

# BALADUR®

ANTIHKHOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

## TÄFER RUSTIKAL ANTIHKHOLZ

Schweizer Fichte, gedämpft  
behauen/gehackt und gebürstet



D03 a  
2021.Q1



### Produktebeschreibung

→ Schweizer Fichtenholz, gedämpft, Profil Nut und Kamm stumpf, Sichtseite maschinell behauen/gehackt und gebürstet.

### Qualität

→ II/III Kl. / N1-N2, verwachsenastig, rustikal, einzelne Trockenrisse und Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelt Harzgallen, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes. Holzfeuchte 10-12 %, vereinzelt Astflickäste.

### Verarbeitung

→ Mechanische Bearbeitung: Sämtliche Bearbeitungsvarianten (Sägen, Hobeln, Fräsen, Bohren, ..) sind mit den gängigen Werkzeugen möglich.  
→ Lagerung: Ein Anklimateieren des Holzes sollte grundsätzlich immer stattfinden.  
→ Nicht für den Aussenbereich oder Feuchtbereich geeignet oder dann wie unbehandeltes Holz einzustufen.  
→ Verhalten und Alterung wie unbehandeltes Fichtenholz..

### Oberflächen

→ Sichtfläche maschinell behauen / gehackt und gebürstet. Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Öle, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich.

### Dimensionen:

Stärke 19 (18-19) mm und 24 (23-24) mm  
Breite fallend 160 - 275 mm  
Länge 5.00 m Kürzungen mitlaufend

weitere Breiten und Stärken auf Anfrage

Optional mit Entlastungsnut

Dimensionen und Masse nach Verfügbarkeit, Zwischenverkauf vorbehalten.

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen

### Einsatzgebiete:

- rustikaler Innenausbau
- Chaletbau
- Antike Möbel
- Renovationen

### Eigenschaften:

- durchgehende Brauntönung
- Schweizer Holz

**balz** BALADUR®

Balz Holz AG  
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk  
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.

T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05

E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch

Für weitere Informationen:  
[www.baladur.ch](http://www.baladur.ch)